SOLUTION UNIVERSELLE

FIXOPLAC

POUR FIXATION DE ROBINETTERIE

Le **KIT DE FIXATION** de robinetterie

LE PLUS RAPIDE À POSER!

moins de **5 min**

somatherm industrie

SOLUTION UNIVERSELLE

FIXOPLAC

POUR FIXATION DE ROBINETTERIE

Le **KIT DE FIXATION** de robinetterie

LE PLUS RAPIDE À POSER !

Garantie 10 ans*

Module monobloc + vis pré-montées

= une pose en **moins de 5 min top chrono !**

*Constatée par huissier***



QB — ÉTANCHE À L'AIR — COMPATIBLE RT2012 Réglementation Thermique



Un raccordement encore plus performant :

- **Monobloc et mâchoires métalliques :** encore plus solide, encore plus facile à monter. **NOUVEAU**
- **Vis pré-montées**
- **Étanchéité à l'air** : répond aux **exigences de la RT2012**
- **Visitable :** les modules indépendants rendent l'**installation accessible pour la maintenance**. La garantie décennale n'est pas engagée (garantie RC suffisante). La nouvelle version multicouche devient elle aussi visitable ! **NOUVEAU**
- Une solution complète multicouche avec un **ATEC SYSTEM grâce à sa gamme FIXOMULTIX** **NOUVEAU**

Découvrez sa rapidité de pose sur nos **vidéos comparatives** *en scannant le* **QR code** *ou sur le* **site web** **www.fixoplac.fr**

FIXOPLAC, *compatible avec la nouvelle gamme complète de tubes et raccords multicouche* **FIXOMULTIX**

Les + FIXOMULTIX

- **Largeur de gamme** (du Ø 16 au 75mm)
- **Couronnes** de 50 à 500m ou en **barres** de 3m (avec bouchons de **sécurité** aux extrémités)
- Tubes en **Pe-xb / Al / Pe-xb**
- Raccords **multiprofils U-TH-H**
- Raccords avec **système anti-fuite**



Retrouvez tous les éléments FIXOMULTIX sur www.somatherm.fr

Une très grande résistance :

Une installation bain/douche est capable de résister à un poids de 90 kg à 10 cm de la cloison, les modules renforçant la cloison.

Résultat d'essai de flexion réalisé en laboratoire indépendant : 45 Kg jusqu'à rupture du BA13 Hydro, par module de Bain/Douche avec tube P.E.R. (hors alvéolaire et multicouche).


BOUCHON TEST DE MISE EN EAU

BOUCHON TEST
Un bouchon test inclus, permet de vérifier l'étanchéité de l'installation lors de la mise en eau


Hors applications alvéolaire et multicouche.

Application
BAIN / DOUCHE

- Gammes pour plaque de **plâtre standard ou alvéolaire**
- **Raccords droits et coudés** à glissement, à sertir ou à compression, sur tubes **P.E.R.**
- Raccords coudés à sertir pour tubes **Multicouche**



FIXOPLAC Multicouche devient monobloc, visitable et avec un ATEC System grâce à la nouvelle gamme FIXOMULTIX



ACCESSOIRES

Platine de finition chromée pour revêtement PVC



- **Spécial revêtements muraux lisses (hors carrelage)**
- **Joint d'étanchéité intégré sur la plaque et joint torique au niveau des raccords**
- **Finition esthétique**

Pour kits de raccordement Douche / Bain-douche..
Dimensions : 264 x 114 mm.

REF	DIM
FIXOPLATINE	M15/21 - M 20/27

** À partir de la date d'achat, pour les défauts de matière et/ou de fabrication, sous réserve que l'installation et l'utilisation soient conformes aux règles habituelles en la matière.*
*** Temps de pose constaté par Huissier de Justice suivant procès-verbal du 20.05.2016.*

QB *Raccordement P.E.R : raccords à glissement : avis technique 14.1/11-1710_v1• raccords à sertir : avis technique 14/16-2243 • Profil matrice H, U et RF. Raccordement Multicouche : avis technique 14/14-2009*03 Ext. • Profil matrice compatible TH et H (sur tous les DN) et U (sur tous les DN sauf pour le 26).*


SOLUTION UNIVERSELLE

FIXOPLAC

POUR FIXATION DE ROBINETTERIE

Un **module monobloc,** pour de **nombreuses applications**

Application **LAVABO / SOUS-ÉVIER**



- Gammes pour plaque de **plâtre standard ou alvéolaire**
- **Raccords droits** (1) **et coudés** à glissement, à sertir ou à compression, sur tubes **P.E.R.**
- Raccords coudés à sertir pour tubes **Multicouche**

ACCESSOIRES

*Robinet **sous-évier** multifonctions*



- Multifonctions
- Étanchéité par joint plat et écrou tournant
- Possibilité de raccordement d'un système de filtration ou d'un frigo américain F8/13
- Coupures eau froide du mitigeur et machine à laver indépendantes

Inclus dans le Kit complet SOUS-ÉVIER

REF	DIM
1561S	M12/17 - M20/27

*Robinet **sous-évier** ou **sous-lavabo***




- Étanchéité par joint plat et écrou tournant 12/17
- Sortie vers mitigeur en M12/17
- Coupure d'eau indépendante
- Identification par pastille bleue ou rouge
- Finition chromée

Inclus dans les Kits complets SOUS-LAVABO et SOUS-ÉVIER

REF	DIM
150-12	M12/17

Application **MACHINES À LAVER**



- Gammes pour plaque de **plâtre standard ou alvéolaire**
- **Raccords droits** (1) **et coudés** à glissement, à sertir ou à compression, sur tubes **P.E.R.**
- Raccords coudés à sertir pour tubes **Multicouche**

ACCESSOIRES

*Robinet orientable simple **Machines à laver***



- Étanchéité intégrée par joint torique
- Robinet orientable : Un contre-écrou permet une orientation facile, pour un robinet toujours dans l'axe!
- Alimentation M15/21 et raccordement M20/27
- Joint torique pour une étanchéité automatique sans ruban téflonné ni filasse

Inclus dans le Kit complet MACHINES À LAVER

REF	DIM
35-30R	M15/21 - M20/27

ROBINETTERIE INCLUSE
dans les kits complets de fixation de robinetterie

Application **WC**



- Gammes pour plaque de **plâtre standard ou alvéolaire**
- **Raccords droits** (1) **et coudés** à glissement, à sertir ou à compression, sur tubes **P.E.R.**
- Raccords coudés à sertir pour tubes **Multicouche**

NOUVEAU

MÂCHOIRES MÉTALLIQUES :
très grande résistance & maintenance facilitée

ACCESSOIRES

*Robinet **WC***



- Étanchéité par joint plat et écrou tournant 12/17
- Ecrou tournant mobile pour montage et démontage facile
- Raccordement M12/17
- Coupure d'eau indépendante
- Finition chromée

Inclus dans le Kit complet WC


REF	DIM
181-12	M12/17

Application **CIEL DE DOUCHE**



- Gammes pour plaque de **plâtre standard**
- Disponible pour **tube P.E.R.**
- Pour raccordement **à sertir**, **à glissement**, **à compression**


NOUVEAU



FIXOPLAC Multicouche devient monobloc et visitable!

ACCESSOIRES

Rallonge spécial carrelage




- Permet de raccorder une robinetterie en compensant l'épaisseur du carrelage
- Compatible avec modèles de Fixoplac évier, lavabo, machines à laver et W.C. (hors douche et bain-douche)

REF	DIM ROSACE
KITFIXOCAR	ø 70 mm

(1) Hors versions alvéolaire

Application BAIN / DOUCHE



Disponible en modules simples.

module monobloc

Plaque de plâtre standard

P.E.R. Raccord **coudé**

module monobloc

NOUVELLES RÉF.	ANCIENNES RÉF.	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT			
FIXOD23-12V2	FIXOD23-12	10/12	F15/21
FIXOD23-16V2	FIXOD23-16	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR			
FIXOD33-12V2	FIXOD33-12	10/12	F15/21
FIXOD33-16V2	FIXOD33-16	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION			
FIXOD27-12V2	FIXOD27-12	10/12	F15/21
FIXOD27-16V2	FIXOD27-16	13/16	F15/21

P.E.R. Raccord **droit**

RÉF.	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXODRBDG12-15	10/12	F15/21
FIXODRBDG16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXODRBDS12-15	10/12	F15/21
FIXODRBDS16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
FIXODRBDC12-15	10/12	F15/21
FIXODRBDC16-15	13/16	F15/21

MULTICOUCHE

Raccord **coudé**

RÉF. NOUVEAU	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITMCD15V2	12/16	F15/21

Plaque de plâtre alvéolaire

P.E.R. Raccord **coudé**

RÉF.	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXOALBDG12-15	10/12	F15/21
FIXOALBDG16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXOALBDS12-15	10/12	F15/21
FIXOALBDS16-15	13/16	F15/21

Application CIEL DE DOUCHE




Disponible en modules simples.

Plaque de plâtre standard

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXOCDG12-15	10/12	F15/21
FIXOCDG16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXOCDS12-15	10/12	F15/21
FIXOCDS16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
FIXOCDC12-15	10/12	F15/21
FIXOCDC16-15	13/16	F15/21

Application LAVABO / SOUS-ÉVIER



Disponible en modules simples ou en kit complet avec robinetterie.

Plaque de plâtre standard

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITD23-12-12	10/12	M12/17
KITD23-16-12	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITD33-12-12	10/12	M12/17
KITD33-16-12	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITD27-12-12	10/12	M12/17
KITD27-16-12	13/16	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - LAVABO		
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITFIXOLAVG12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOLAVS12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITFIXOLAVC12	10/12	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - SOUS ÉVIER		
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITFIXOEVIERG12	10/12	M12/17
KITFIXOEVIERG16	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOEVIERS12	10/12	M12/17
KITFIXOEVIERS16	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITFIXOEVIERC12	10/12	M12/17
KITFIXOEVIERC16	13/16	M12/17

P.E.R. Raccord **droit**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXODRLAVG12-12	10/12	M12/17
FIXODRLAVG16-12	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXODRLAVS12-12	10/12	M12/17
FIXODRLAVS16-12	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
FIXODRLAVC12-12	10/12	M12/17
FIXODRLAVC16-12	13/16	M12/17

MULTICOUCHE

Raccord **coudé**


REF NOUVEAU	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITMCE12V2	12/16	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - LAVABO		
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOLAVMCV2	12/16	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - SOUS ÉVIER		
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOEVIERMCV2	12/16	M12/17

Plaque de plâtre alvéolaire

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXOALLAVG12-12	10/12	M12/17
FIXOALLAVG16-12	13/16	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXOALLAVS12-12	10/12	M12/17
FIXOALLAVS16-12	13/16	M12/17

Application MACHINES À LAVER



Disponible en modules simples ou en kit complet avec robinetterie.

Plaque de plâtre standard

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITS23-12-15	10/12	F15/21
KITS23-16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITS33-12-15	10/12	F15/21
KITS33-16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITS27-12-15	10/12	F15/21
KITS27-16-15	13/16	F15/21
KIT AVEC ROBINETTERIE - MACHINES À LAVER		
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITFIXOMALG12	10/12	F15/21
KITFIXOMALG16	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOMALS12	10/12	F15/21
KITFIXOMALS16	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITFIXOMALC12	10/12	F15/21
KITFIXOMALC16	13/16	F15/21

P.E.R. Raccord **droit**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXODRMALG12-15	10/12	F15/21
FIXODRMALG16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXODRMALS12-15	10/12	F15/21
FIXODRMALS16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
FIXODRMALC12-15	10/12	F15/21
FIXODRMALC16-15	13/16	F15/21

MULTICOUCHE

Raccord **coudé**

REF NOUVEAU	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITMCM15V2	12/16	F15/21
KIT AVEC ROBINETTERIE - MACHINES À LAVER		
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOMALMCV2	12/16	F15/21

Plaque de plâtre alvéolaire

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXOALMALG12-15	10/12	F15/21
FIXOALMALG16-15	13/16	F15/21
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXOALMALS12-15	10/12	F15/21
FIXOALMALS16-15	13/16	F15/21

Application WC



Disponible en modules simples ou en kit complet avec robinetterie.

Plaque de plâtre standard

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITS23-12-12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITS33-12-12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITS27-12-12	10/12	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - WC		
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
KITFIXOWCG12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOWCS12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
KITFIXOWCC12	10/12	M12/17

P.E.R. Raccord **droit**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXODRWCG12-12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXODRWCS12-12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À COMPRESSION		
FIXODRWCC12-12	10/12	M12/17

MULTICOUCHE

Raccord **coudé**

REF NOUVEAU	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITMCWC12V2	10/12	M12/17
KIT AVEC ROBINETTERIE - WC		
RACCORDEMENT À SERTIR		
KITFIXOWCMCV2	10/12	M12/17

Plaque de plâtre alvéolaire

P.E.R. Raccord **coudé**

REF	Ø TUBE	Ø RACCORD
RACCORDEMENT À GLISSEMENT		
FIXOALWCG12-12	10/12	M12/17
RACCORDEMENT À SERTIR		
FIXOALWCS12-12	10/12	M12/17

ASTUCIEUX

Trouvez votre solution grâce à notre configurateur sur www.fixoplac.fr !

SOLUTION UNIVERSELLE

FIXOPLAC

POUR FIXATION DE ROBINETTERIE

Découvrez notre gamme complète de **FIXATION** de robinetterie

Un packaging **SOLIDE ET DIDACTIQUE**

Composants et raccords
visibles

Information lisible et claire
pour une bonne compréhension du produit



Logements ajustés
pour une meilleure tenue des produits

Coque protectrice
brochable, sécurisée et entièrement recyclable

Consultez toute la gamme FIXOPLAC sur le site **www.fixoplac.fr** !

Découvrez également nos **solutions complètes hydrocâblées**




une gamme complète **multicouche**



une gamme complète **P.E.R.**



des **collecteurs**, des **raccords**



des **boîtiers de raccordements**

Consultez toute la gamme FIXOCONNECT sur le site *www.somatherm.fr*

somatherm industrie

SOMATHERM - 13, Place Francheville - BP 202- 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9 - Tél: 05.53.02.69.70 - Fax: 05.53.03.94.48 - www.somatherm.fr
SAS au capital de 400 000 Euros - 681 980 033 RCS Périgueux - Tous droits réservés - Somatherm se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis. Crédits photos : Somatherm, Fotolia - Réf. : 20180321VP